BAS-MOBILIAR

Gronxador

REB nido

JREB00010

3+

Certified EN1176 product

La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris d' **ecodisseny** i **jugabilitat oberta** . Jocs fabricats a partir de perfils de **RebNEW plàstic 100% reciclats i reciclables** , recuperat de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys per arribar a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.



Gronxador amb seients plans: Gronxador compost amb perfils de plàstic reciclat, travesser d'acer

A x B			
A=7100mm	20.6m2	1.30m	2
B=3640mm			





V. 2026-07-01 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

Materials:

Estructura, Panells estructurals, RebNEW: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi pintat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauler sigui extremadament durador atès que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme **.** No requereix manteniment, no s'estella ni s'esquerda, tampoc es podreix ni es resseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistent a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada. No s'estella.
- Antigraffiti.
- Resistent a la humitat, no absorbeix aigua, d?assecat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d´alta qualitat.

Peces metàl·liques, Metall: Acer galvanitzat en calent.

Cadenes : Baules de 5mm d'acer inoxidable AISI 304.

Cargoles: Cargols electro Galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per eliminar-lo.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, cal incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzeu el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consulteu instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 2400x400x400 / Peça més pesada (kg): 26

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:

V. 2026-07-01 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

V. 2026-07-01 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.