


Multijoc Reb 6

JREB06R

6+

Certified
EN1176
product



La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris **d'ecodisseny i jugabilitat oberta**. Jocs fabricats a partir de perfils de **plàstic ReBnew 100% reciclats i reciclables**, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triga entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular.

Estructura multijocs composta per teulada a dues aigües, 3 plataformes, un pont penjant, accessos diferents per a pujar i baixar (rocòdrom, xarxa inclinada, escala vertical, xarxa d'escalada vertical i rampa inclinada d'accés amb corda) 2 tobogans de polietilè i pissarra.



A=7980mm



45.5m2




1.20m




18

B=8250mm

SD



SB



Materials:

Estructura, Panells Estructurals, ReBnew: Plàstic reciclat al 100% és un material amb una tonalitat ocre fosc o gris clar que s'aplica perquè el material quedi colorejat en massa. Això, juntament amb el seu acabat superficial irregular, fa que el tauló sigui extremadament durador ja que dissimula perfectament les possibles ratllades causades per accions de vandalisme. No requereix manteniment, no s'esquincat ni s'esquincat, tampoc es pudent ni s'asseca.

- Resistència a la intempèrie.
- Resistència a olis, àcids i aigua de mar.
- No es degrada.
- No es desfà.
- Anti-graffiti.
- Resistència a la humitat, no absorbeix aigua, de secat ràpid.
- ECOLÒGIC prové de producte reciclat i ahora és reciclable.
- Llarga vida útil.
- 100% Reciclable.
- Sense contaminants.
- Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Panells decoratius, ECOPLAY: HDPE produït amb material reciclat. Polietilè d'Alta Densitat que es caracteritza per la seva resistència als abrasius químics i que no li afecta la corrosió en ser un polímer. Per la seva capacitat d'elasticitat i lleugeresa, ofereix una alta resistència als impactes, fent molt difícil la seva ruptura.

Peces metàl·liques, DurPint: Acer amb recobrint termoplàstic PPA 571 d'espessor 400 µ.

Cargol: Cargol electro galvanitzada i d'acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està sotmès a un ús sever, es recomana incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació / manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): / Peça més pesada (kg): 740

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. Es aconsella el revestiment del terra segons la norma EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



Projectes:

