BAS-MOBILIAR

Búlder


Roko 12

JROK12

6+


Certified EN1176 product





Búlder o escalada en bloc és una modalitat de escalada que consisteix a escalar petites parets, sense la necessitat de materials de protecció com a cordes o arnès. Amb els elements modulars **ROKO** aconseguim portar als espais urbans aquest esport convertit en joc. Aquesta línia, caracteritzada per les seves formes geomètriques gegants, està produïda amb materials d'alta qualitat que proporcionen espais de socialització i escalada per als nens majors i adolescents. Una opció de joc amb diferents nivells d'altura per a trobar diferents reptes depenent de les habilitats de cadascun.

A x B			
A=7800mm	48m2	3m	8
B=7000mm			



V. 2024-09-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

Materials:

Estructura, Metall: Perfils estructurals d'acer amb recobriment termoplàstic PPA 571 de gruix 400 µ.

Panells, PRFV: polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) que fa que sigui extremadament resistent i duradora. La superfície de fregament té una textura que permet una bona adherència sense ser abrasiva davant de possibles caigudes. Fàcil neteja i zero manteniment.

Embellidors, HDPE: Panells de polietilè d'alta densitat (HDPE) de 15 i 20 mm de gruix, lliure de manteniment, de fàcil neteja i filtro UV.

Preses, Poliresina: Poliresina d'alta qualitat amb volandera de metall ja inserida en la pedra.

Cargols: Cargols amb tractament JS-500 de més de 8 µ o acer inoxidable.

- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l'equip està subjecte a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment.
- No usar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
- Consultar instruccions de manteniment.

Peça més gran (mm): 4000x1600x200 / Peça més pesada (kg): 55

ZONA D'IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S'aconsella el revestiment del sòl segons la norma EN1176-2017.
Disponibilitat de recanvis: 10 anys

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:



V. 2024-09-19 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.