
BAS-MOBILIAR

# Taula
# Ping-Pong
VMOTCF




Taula de ping-pong d'alta resistència, dissenyada per instal·lar-la permanentment en parcs, centres educatius, instal·lacions esportives i espais públics. **Superfície de joc amb dimensions reglamentàries segons els estàndards de la Federació Internacional de Tennis de Taula (ITTF).**
El disseny combina durabilitat, seguretat i funcionalitat, proporcionant una solució resistent i de baix manteniment per a la pràctica del tennis de Taula a l'aire lliure.




| Ref. | A | B | H |
|---|---|---|---|
| VMOTCF | 2740 | 1525 | 760 |

V. 2026-11-04 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.

+49 (0) 521 450 131-2 | mb@bas-mobiliar.de

## Materials:

**Tauler fabricat amb SMC (Sheet Moulding Compound)** , material compost de resines reforçades amb fibra de vidre, de gran resistència mecànica i estabilitat dimensional. Tauler de 6 mm de gruix, fabricat mitjançant emmotllament per compressió a alta temperatura i pressió, que proporciona una superfície sòlida, resistent i duradora.

**Superfície amb acabat de pintura de poliuretà** , de gran adherència i resistència a la intempèrie, als impactes i al desgast per ús continuat. Acabat de color blau, equivalent a RAL 5010, amb línies de joc en blanc. Superfície de fàcil neteja, baix manteniment i reparable en cas de petits desperfectes.

**Estructura reforçada d'acer galvanitzat amb acabat de pintura al forn** , dissenyada per oferir una estabilitat elevada, robustesa i resistència davant l'ús intensiu i possibles actes vandàlics.

- **Ancoratge:** Mitjançant 8 perns M12.
- **Aplicació:** Instal·lació permanent a exteriors i espais públics.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

V. 2026-11-04 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.







V. 2026-11-04 | La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.