

BENITO

–Jocs Infants



Projecte


PROJ-058-2022

Superfície: 185 m²

Email: info@benito.com

Telèfon: +34 93 852 1000

BENITO
-Jocs Infants



BENITO
-Jocs Infantils



BENITO

-Jocs Infants



BENITO

-Jocs Infants



Producte	Descripció
JAM15 	Kami 2x2 Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d'estar sotmesa a condicions meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no redueixen en cap cas la seva durabilitat. Fitxa Tècnica Certificat
JL1511000 	MADERA 1 plano 1 cuna Gronxadors infantils de diferents materials tant en fusta i acer, amb gran resistència a l'abradió, corrosió i molt resistents a la intempèrie. Estructura, fusta laminada: pals de 90x90mm de fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau (classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. Fitxa Tècnica JL1511000 Certificat Certificat Conformitat
JLET03 	Leto 3 La col·lecció LLETO fabricada amb materials sostenibles: fusta FSC, tobogan de closca d'arròs i panells ECOPlay. Aquestes estructures s'integren a tota mena d'entorns, des dels més rurals fins als més urbans. Fitxa Tècnica JLET03 Certificat
PA694GE 	Dara Plus Paperera de disseny DARA PLUS, mides totals (ample x profund x alt) 660x430x1270 mm, 200 litres, fabricada en acer (tractat amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color negre forja. Cos amb barret i cendrer incorporat. Preparada per a ancoratge amb 4 pernys d'expansió M8 segons superfície i projecte. Opcional no inclòs: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm/80x100 mm. Fitxa Tècnica PA694GE
UM301 	Citizen Banc de disseny exclusiu CITIZEN, mides totals (llarg x alt x profund) 1800x820x650 mm, fabricat amb peus de fosa dúctil (tractats amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color marsó. Cinc taulons de fusta tropical (tractats amb recobriments de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug) en acabat natural. Cargols d'acer inoxidable. Ancoratge recomanat, mitjançant quatre pernys d'expansió M10 segons la superfície i el projecte. Opcionals no inclosos: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm o tauló fresat. Fitxa Tècnica UM301 Fitxa Tècnica Certificat TMA/851/2021
VRV470R 	Rústica Plana Conjunt lamel·les Valla RÚSTICA PLANA, mides totals 1950x700 mm, fabricada en fusta de pi (tractats en autoclau buit-pressió classe 4 contra el corc, tèrmits i insectes). Preparada per a ancoratge en dau de formigó (no inclòs). Fitxa Tècnica VRV470R