

BENITO

–Jocs Infants



Projecte

PROJ-112-2023


Superfície: 70 m²

Email: info@benito.com

Telèfon: +34 93 852 1000

BENITO

-Jocs Infants



BENITO



-Jocs Infants



BENITO

-Jocs Infants



Producte	Descripció
JREB03 	Reb 3 Fitxa Tècnica Certificat Pla de manteniment REBNEW
JREBM02 	Lito  La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris d'ecodisseny i jugabilitat oberta. Jocs fabricats a partir de perfils de ReBnew plàstic 100% reciclats i reciclables, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular. Figura molla balanç inclusiva amb respall: joc compost per una molla balanç i una estructura de disseny abstracte i apte per usuaris amb diversitat funcional. Disposa de respall que ofereix una major estaabilitat al usuari. Fitxa Tècnica JREBM02 Certificat Pla de manteniment REBNEW
JREBM04 	Lar  La línia de jocs REB està totalment pensada amb criteris d'ecodisseny i jugabilitat oberta. Jocs fabricats a partir de perfils de ReBnew plàstic 100% reciclats i reciclables, recuperats de la fracció d'envasos de la recollida selectiva. Tenint en compte que els residus plàstics triguen entre 100 i 1.000 anys a degradar-se, amb aquesta reutilització creativa, fomentem l'economia circular. Balancí de 2 places pujada i baixada amb ferratges d'acer inoxidable, manilles i sistema de gir. Fitxa Tècnica JREBM04 Certificat Pla de manteniment REBNEW
UM301 	Citizen Banc de disseny exclusiu CITIZEN , mides totals (llarg x alt x profund) 1800x820x650 mm, fabricat amb peus de fosa dúctil (tractats amb el procés Ferrus el protector de triple capa per al ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió). Acabat imprimació epoxi i pintura polièster en pols color marsó. Cinc taulons de fusta tropical (tractats amb recobriment de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida i hidròfug) en acabat natural. Cargols d'acer inoxidable. Ancoratge recomanat, mitjançant quatre pernns d'expansió M10 segons la superfície i el projecte. Opcionals no inclosos: Marcatge personalitzable amb plaqueta alumini 74x35 mm o tauló fresat. Fitxa Tècnica UM301 Fitxa Tècnica Certificat TMA/851/2021